

S1-001		Il punto di deflagrazione/detonazione è:	
S1-001	1	il grado di sensibilità dell'esplosivo	F
S1-001	2	la temperatura alla quale la materia esplosiva deflagra/detona o si decompone rapidamente	V
S1-001	3	una pressione massima che si sviluppa nell'onda d'urto dell'esplosione	F
S1-002		L'esplosione:	
S1-002	1	è un fenomeno di trasformazione chimica o chimico-fisica che avviene in tempo rapidissimo	V
S1-002	2	può essere indicata anche con il termine flemmatizzazione	F
S1-002	3	può essere specificata, riferendosi velocità di reazione, distinguendo tra i termini deflagrazione e detonazione	V
S1-003		La flemmatizzazione di una materia esplosiva si ottiene:	
S1-003	1	aggiungendo una materia che la rende insensibile o meno sensibile a calore, urti, impatti, percussioni o frizioni	V
S1-003	2	miscelandola con un altro esplosivo meno sensibile	F
S1-003	3	raffreddandola con sostanze molto volatili	F
S1-004		Perché sono pericolosi gli urti o gli sfregamenti delle materie esplosive?	
S1-004	1	Perché aumentano la sensibilità dell'esplosivo	F
S1-004	2	Perché l'energia meccanica può trasformarsi in energia termica provocando l'esplosione	V
S1-004	3	Perché possono essere una fonte di innesco esplosivo	V
S1-005		Perché sono pericolosi gli imballaggi vuoti non ripuliti che hanno contenuto materie esplosive?	
S1-005	1	Perché anche piccoli residui di materie esplosive possono provocare esplosioni	V
S1-005	2	Perché i residui sono corrosivi per l'imballaggio	F
S1-005	3	Perché possono incendiarsi o esplodere	V
S1-006		Cosa si intende per materia esplosiva?	
S1-006	1	Una materia solida che per reazione chimica, può produrre solo un effetto calorifico o luminoso non detonante	F
S1-006	2	Una materia solida che per reazione chimica, può produrre un effetto sonoro, gassoso o fumogeno senza deflagrazione	F
S1-006	3	Una materia solida o liquida che per reazione chimica, può liberare dei gas a una temperatura, a una pressione e a una velocità tali da provocare danni all'ambiente circostante	V
S1-007		Cosa sono gli oggetti esplosivi?	
S1-007	1	Sono oggetti che contengono perossidi organici	F
S1-007	2	Sono oggetti che contengono una o più materie esplosive e/o materie pirotecniche	V
S1-007	3	Sono oggetti che contengono una o più materie pirotecniche	V
S1-008		Gli Oggetti esplosivi n.a.s.:	
S1-008	1	possono appartenere al gruppo di compatibilità A	F
S1-008	2	sono assegnati al N° ONU 0473	F
S1-008	3	sono una rubrica collettiva	V
S1-009		Quali materie e oggetti esplosivi della classe 1 devono essere accettati al trasporto?	
S1-009	1	Anche quelle senza una designazione conforme al RID/ADR/ADN ma che, con autorizzazione con- fermata per iscritto al richiedente dell'autorità competente sono state inserite in una rubrica Materie o oggetti esplosivi n.a.s. prevista dal RID/ADR/ADN	V
S1-009	2	Le materie e oggetti esplosivi per i quali lo speditore fornisce un'attestazione di trasportabilità	F
S1-009	3	Solo quelle elencate nominativamente nella classe 1 che, perciò, è definita come classe limitativa	F
S1-010		Quali merci sono sottoposte alle disposizioni della classe 1 del RID/ADR/ADN?	
S1-010	1	Ad esempio, i candelotti di dinamite usati nelle cave	V
S1-010	2	Ad esempio, le armi (fucili, pistole, ecc.)	F
S1-010	3	Ad esempio, le munizioni per fucili da caccia	V
S1-011		Un oggetto può essere escluso dalla classe 1:	
S1-011	1	Quando non accende un foglio di carta a contatto con l'oggetto	F
S1-011	2	Quando dai risultati delle prove della classe 1 non si ha rottura o frammentazione dell'involucro esterno ad una distanza di più di un metro	V
S1-011	3	Quando, con l'approvazione dell'autorità competente di un Paese contraente i risultati delle prove della classe 1 soddisfano i criteri per la sua esclusione	V
S1-012		I detonatori elettronici programmabili	
S1-012	1	possono essere innescati da qualsiasi mezzo come onde d'urto	F
S1-012	2	i comandi per trasmettere il segnale di accensione devono essere validati	V
S1-012	3	hanno numeri ONU specifici	V
S1-013		Un esplosivo primario è:	
S1-013	1	l'esplosivo impiegato per innescare la carica esplosiva principale (p. es. il fulminato di mercurio, l'azoturo di piombo o lo stifnato di piombo)	V
S1-013	2	l'esplosivo più sensibile ai differenti modi di eccitazione	V
S1-013	3	un esplosivo che serve da base per la fabbricazione degli altri esplosivi	F

S1-014		Il codice di classificazione degli esplosivi:	
S1-014	1	consente di capire, consultando l'apposita tabella, se materie esplosive appartenenti a gruppi di compatibilità diversi possono essere caricate in comune su uno stesso veicolo	V
S1-014	2	è formato dal numero della divisione più una cifra di numerazione (ad es.: 1.2 - V°)	F
S1-014	3	può essere per esempio 1.1C oppure 1.2B	V
S1-015		La divisione 1.1 comprende:	
S1-015	1	materie e oggetti comportanti un pericolo di esplosione in massa	V
S1-015	2	materie e oggetti comportanti un pericolo di proiezione senza pericolo di esplosione in massa	F
S1-015	3	materie e oggetti suscettibili di provocare un'esplosione che interessa in modo praticamente istantaneo la quasi totalità del carico	V
S1-016		La divisione 1.2 comprende:	
S1-016	1	materie e oggetti comportanti un pericolo di esplosione in massa	F
S1-016	2	materie e oggetti che presentano un pericolo basso di esplosione in caso di accensione o innesco durante il trasporto	F
S1-016	3	materie e oggetti comportanti un pericolo di proiezione senza pericolo di esplosione in massa	V
S1-017		La divisione 1.3 comprende:	
S1-017	1	materie e oggetti comportanti un pericolo di esplosione in massa	F
S1-017	2	materie e oggetti che bruciano uno dopo l'altro, con effetti minimi di spostamento d'aria o proiezione, ma senza il pericolo di esplosione in massa	V
S1-017	3	materie e oggetti che presentano un pericolo di incendio con leggero pericolo di spostamento d'aria o di proiezione o di entrambi, ma senza il pericolo di esplosione in massa	V
S1-018		La divisione 1.4 comprende:	
S1-018	1	materie e oggetti comportanti un pericolo di esplosione in massa	F
S1-018	2	materie e oggetti comportanti un pericolo di incendio con leggero pericolo di spostamento d'aria o di proiezione o di entrambi, ma senza il pericolo di esplosione in massa	F
S1-018	3	materie e oggetti che presentano un pericolo basso di esplosione in caso di accensione o innesco durante il trasporto, con effetti sostanzialmente limitati al collo, senza proiezione di frammenti di dimensioni apprezzabili o a distanza elevata	V
S1-019		La divisione 1.5 comprende:	
S1-019	1	materie comportanti un pericolo di proiezione senza pericolo di esplosione in massa	F
S1-019	2	materie molto poco sensibili, anche se comportanti un pericolo di esplosione in massa e che, in normali condizioni di trasporto, hanno una bassissima probabilità di innesco	V
S1-019	3	materie molto poco sensibili, anche se comportanti un pericolo di esplosione in massa, la cui sensibilità è tale che, in condizioni di trasporto normali, c'è una lontanissima probabilità di passaggio dalla combustione alla detonazione	V
S1-020		La divisione 1.6 comprende:	
S1-020	1	oggetti comportanti un pericolo di esplosione in massa	F
S1-020	2	oggetti comportanti un pericolo di incendio con leggero pericolo di spostamento d'aria o di proiezione o di entrambi, ma senza il pericolo di esplosione in massa	F
S1-020	3	oggetti estremamente poco sensibili, non comportanti un pericolo di esplosione in massa, che presentano una probabilità trascurabile d'innesco o propagazione accidentale	V
S1-021		Le materie e oggetti esplosivi sono considerate merci ad alto rischio:	
S1-021	1	se appartenenti a una delle divisioni della classe 1	V
S1-021	2	tutte merci della divisione 1.4	F
S1-021	3	soltanto le merci delle divisioni 1.1, 1.2, 1.3, 1.4	F
S1-022		Il gruppo di compatibilità di una materia o oggetto esplosivo:	
S1-022	1	definisce quali gruppi di esplosivi possono essere caricati con materie pericolose diverse dalla classe 9	F
S1-022	2	è individuato da una lettera maiuscola, dalla quale si desume se il trasporto contemporaneo tra materie appartenenti a gruppi diversi è ammesso sulla stessa unità di trasporto o di carico	V
S1-022	3	stabilisce le caratteristiche dell'imballaggio affinché sia compatibile con l'esplosivo in esso contenuto	F
S1-023		Gli esplosivi del gruppo di compatibilità A:	
S1-023	1	comprendono soltanto le materie esplosive primarie	V
S1-023	2	comprendono, per esempio, l'azoturo di bario	V
S1-023	3	comprendono, per esempio, l'esplosivo da mina di tipo A	F
S1-024		Gli oggetti esplosivi del gruppo di compatibilità B:	
S1-024	1	comprendono, per esempio, i detonatori da mina e i detonatori a percussione	V
S1-024	2	contengono una materia esplosiva del gruppo di compatibilità A con meno di due efficaci dispositivi di sicurezza	V
S1-024	3	non possono essere caricati in comune sullo stesso veicolo con le materie esplosive primarie	V
S1-025		Le materie e gli oggetti del gruppo di compatibilità C:	
S1-025	1	comprendono le materie esplosive propellenti o deflagranti	V
S1-025	2	non possono essere caricati in comune sullo stesso veicolo con le materie esplosive primarie	V
S1-025	3	comprendono, per esempio, l'esplosivo da mina di tipo C	F
S1-026		Nel gruppo di compatibilità D:	
S1-026	1	sono comprese le materie esplosive secondarie detonanti e la polvere nera	V
S1-026	2	sono compresi anche gli oggetti contenenti materia esplosiva secondaria detonante purché senza mezzi d'innesco né carica propellente	V
S1-026	3	è compreso, per esempio, l'esplosivo da mina di tipo D	V

S1-027		Nel gruppo di compatibilità E:	
S1-027	1	sono comprese le materie esplosive secondarie detonanti e la polvere nera	F
S1-027	2	sono compresi soltanto gli oggetti contenenti materia esplosiva secondaria detonante, senza mezzi d'innesco, ma con carica propellente	V
S1-027	3	è compreso, per esempio, l'esplosivo da mina di tipo E	F
S1-028		Gli oggetti esplosivi del gruppo di compatibilità F:	
S1-028	1	contengono materia esplosiva e fosforo bianco	F
S1-028	2	contengono materia esplosiva secondaria detonante, con i mezzi d'innesco, con o senza con carica propellente	V
S1-028	3	possono essere caricati in comune sullo stesso veicolo soltanto con esplosivi dello stesso gruppo di compatibilità oppure con il gruppo di compatibilità S	V
S1-029		Nel gruppo di compatibilità G:	
S1-029	1	sono comprese le materie pirotecniche e gli oggetti contenenti materia pirotecnica	V
S1-029	2	sono comprese materie esplosive propellenti o deflagranti	F
S1-029	3	sono compresi gli oggetti contenenti materia detonante estremamente poco sensibile	F
S1-030		Gli oggetti esplosivi del gruppo di compatibilità H:	
S1-030	1	contengono materia detonante estremamente poco sensibile	F
S1-030	2	contengono materia esplosiva e fosforo bianco	V
S1-030	3	possono essere caricati in comune sullo stesso veicolo soltanto con esplosivi dello stesso gruppo di compatibilità oppure con il gruppo di compatibilità S	V
S1-031		Gli oggetti esplosivi del gruppo di compatibilità J:	
S1-031	1	contengono contemporaneamente materia esplosiva e un liquido o un gel infiammabili	V
S1-031	2	contengono materia detonante estremamente poco sensibile	F
S1-031	3	possono essere caricati in comune sulla stessa unità di trasporto soltanto con esplosivi dello stesso gruppo di compatibilità oppure con i gruppi di compatibilità B, C, D e S	F
S1-032		Gli oggetti esplosivi del gruppo di compatibilità K:	
S1-032	1	contengono contemporaneamente una materia esplosiva e un agente chimico tossico	V
S1-032	2	non sono ammessi al trasporto secondo il RID/ADR/ADN	V
S1-032	3	si possono trasportare solo in quantità molto limitate perché contengono contemporaneamente una materia esplosiva e un agente chimico tossico	F
S1-033		Nel gruppo di compatibilità L:	
S1-033	1	gli oggetti e le materie possono essere caricati in comune sullo stesso veicolo soltanto con altri colli di esplosivi contenenti lo stesso tipo di materie e oggetti aventi lo stesso gruppo di compatibilità	V
S1-033	2	sono comprese le materie esplosive, compresi gli oggetti che le contengono, che presentano un pericolo particolare tale da richiedere l'isolamento di ogni tipo	V
S1-033	3	sono comprese le materie pirotecniche e gli oggetti contenenti materia pirotecnica	F
S1-034		Gli oggetti esplosivi del gruppo di compatibilità N:	
S1-034	1	contengono contemporaneamente una materia esplosiva e un agente chimico tossico	F
S1-034	2	contengono in modo predominante materie estremamente poco sensibili	V
S1-034	3	possono essere caricati in comune sullo stesso veicolo con altri colli di esplosivi dei gruppi di compatibilità C, D o E, ma devono essere considerati con le stesse caratteristiche del gruppo di compatibilità D	V
S1-035		Il gruppo di compatibilità S:	
S1-035	1	comprende materie o oggetti imballati o progettati in modo da limitare all'interno del collo ogni effetto pericoloso dovuto al funzionamento accidentale	V
S1-035	2	possono essere caricati in comune sulla stessa unità di trasporto con altri colli di esplosivi dei gruppi di compatibilità C, D o E, ma devono essere considerati con le stesse caratteristiche del gruppo di compatibilità D	F
S1-035	3	possono essere caricati in comune sulla stessa unità di trasporto con altri colli di esplosivi di tutti gli altri gruppi di compatibilità con le sole eccezioni di quelli A e L	V
S1-036		La classificazione di default dei fuochi pirotecnici:	
S1-036	1	A determinate condizioni, consente l'assegnazione dei codici di classificazione 1.1G - 1.2G - 1.3G o 1.4G mediante l'applicazione, per analogia, della procedura del RID/ADR/ADN	V
S1-036	2	secondo la procedura prevista dal RID/ADR/ADN, consente la classificazione per analogia di tutti i fuochi pirotecnici, anche di nuovo tipo, mediante l'applicazione della apposita tabella di classificazione	F
S1-036	3	secondo la procedura prevista dal RID/ADR/ADN, consente la classificazione per analogia mediante l'applicazione della apposita tabella di classificazione, a determinate condizioni e con l'accordo dell'autorità competente	V
S1-037		I fuochi pirotecnici:	
S1-037	1	devono essere normalmente assegnati alle divisioni 1.1 - 1.2 - 1.3 e 1.4 secondo la procedura prevista dal RID/ADR/ADN oppure sulla base dei risultati delle specifiche prove del Manuale delle prove e dei criteri dell'ONU	V
S1-037	2	possono essere classificati nelle divisioni di pericolo 1.1 - 1.2 - 1.3 e 1.4 a cura e responsabilità dello spediteore sulla base delle certificazioni fornite dal produttore	F
S1-037	3	sono individuati dai codici di classificazione 1.1G - 1.2G - 1.3G - 1.4G - 1.4S sulla base dei risultati delle specifiche prove del Manuale delle prove e dei criteri dell'ONU	V
S1-038		Quale dicitura deve essere aggiunta sul documento di trasporto per la spedizione dei fuochi pirotecnici importati in Italia dalla Cina?	
S1-038	1	Ad esempio: Classificazione dei fuochi pirotecnici da parte dell'autorità competente di XX (per esempio Italia), riferimento di classificazione XX/YYYYZZZ	V

S1-038	2	Ad esempio: Classificazione effettuata dalla autorità doganale	F
S1-038	3	Ad esempio: Fuochi pirotecnici classificati dalla autorità competente cinese	F
S1-039		A quale categoria di trasporto appartengono le seguenti merci della classe 1 RID/ADR?	
S1-039	1	Gli oggetti con codice di classificazione 1.1E, alla categoria di trasporto 1	V
S1-039	2	Le materie e oggetti codice di classificazione 1.1G, alla categoria di trasporto 1	V
S1-039	3	Le materie con codice di classificazione 1.3C, alla categoria di trasporto 1	V
S1-040		A quale categoria di trasporto appartengono le seguenti merci della classe 1 RID/ADR?	
S1-040	1	Le materie con codice di classificazione 1.3C, alla categoria di trasporto 1	V
S1-040	2	Gli oggetti con codice di classificazione 1.4C, alla categoria di trasporto 1	F
S1-040	3	Le materie con codice di classificazione 1.5D, alla categoria di trasporto 1	V
S1-041		A quale categoria di trasporto appartengono le seguenti merci della classe 1 RID/ADR?	
S1-041	1	Gli oggetti con codice di classificazione 1.1G, alla categoria di trasporto 2	F
S1-041	2	Le materie con codice di classificazione 1.4C, alla categoria di trasporto 1	F
S1-041	3	Gli oggetti con codice di classificazione 1.4S, alla categoria di trasporto 3	F
S1-042		La quantità massima trasportabile in regime di esenzione per unità di trasporto:	
S1-042	1	è di 20 kg per Esplosivo da mina di tipo A, codice di classificazione 1.1D	F
S1-042	2	è di 20 kg per Fuochi pirotecnici, codice di classificazione 1.1G	V
S1-042	3	è di 20 kg per Esplosivo da mina tipo B, codice di classificazione 1.5D	F
S1-043		La quantità massima trasportabile in regime di esenzione per unità di trasporto:	
S1-043	1	è di 20 kg per Cartucce a salve per armi, codice di classificazione 1.2C	V
S1-043	2	è di 20 kg per Fuochi pirotecnici, codice di classificazione 1.2G	V
S1-043	3	è di 20 kg per Esplosivo da mina tipo E, codice di classificazione 1.5D	F
S1-044		La quantità massima trasportabile in regime di esenzione per unità di trasporto:	
S1-044	1	è di 20 kg per Cartucce da segnalazione, codice di classificazione 1.3G	V
S1-044	2	è di 50 kg per Esplosivo da mina tipo E, codice di classificazione 1.5D	V
S1-044	3	è di 50 kg per Esplosivo da mina tipo B, codice di classificazione 1.5D	V
S1-045		La quantità massima trasportabile in regime di esenzione per unità di trasporto:	
S1-045	1	è di 333 kg per Fuochi pirotecnici, codice di classificazione 1.2G	F
S1-045	2	è di 333 kg per Fuochi pirotecnici, codice di classificazione 1.4G	V
S1-045	3	è di 333 kg per Cartucce per armi con carica di scoppio, codice di classificazione 1.4F	V
S1-046		La quantità massima trasportabile in regime di esenzione per unità di trasporto:	
S1-046	1	è di 333 kg per Cartucce da segnalazione, codice di classificazione 1.3G	F
S1-046	2	è di 333 kg per Proiettili con carica di scoppio, codice di classificazione 1.4D	V
S1-046	3	è di 333 kg per Cartucce da segnalazione, codice di classificazione 1.4G	V
S1-047		La quantità massima trasportabile in regime di esenzione per unità di trasporto:	
S1-047	1	è di 50 kg per Esplosivo da mina di tipo A, codice di classificazione 1.1D	V
S1-047	2	è di 1.000 kg per Fuochi pirotecnici, codice di classificazione 1.4G	F
S1-047	3	è di 1.000 kg per Fuochi pirotecnici, codice di classificazione 1.4S	F
S1-048		La quantità massima trasportabile in regime di esenzione per unità di trasporto:	
S1-048	1	è di 1.000 kg per Cartucce da segnalazione, codice di classificazione 1.4G	F
S1-048	2	è di 1.000 kg per Proiettili con carica di scoppio, codice di classificazione 1.4D	F
S1-048	3	è illimitata per Fuochi pirotecnici, codice di classificazione 1.4S	V
S1-049		In quali modi possono essere trasportate le materie e oggetti esplosivi?	
S1-049	1	Imballate e caricate su veicoli o container per colli aventi caratteristiche specifiche	V
S1-049	2	In alcuni casi, con contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa (IBC)	V
S1-049	3	Quando sono allo stato liquido, esclusivamente in piccole cisterne	F
S1-050		Quali sono le caratteristiche principali richieste agli imballaggi della classe 1:	
S1-050	1	devono poter resistere a un incendio che li coinvolga per 10 minuti senza esplodere	F
S1-050	2	devono proteggere materie e oggetti, impedire perdite e non provocare aggravamento del pericolo di innesco	V
S1-050	3	devono sopportare i normali carichi previsti durante l'impilamento e lo stivaggio, senza che venga compromessa la loro solidità e conseguentemente la protezione del loro contenuto	V
S1-051		Per l'imballaggio di materie e oggetti esplosivi della classe 1 RID/ADR:	
S1-051	1	è necessario tener conto del fatto che alcune materie possono essere trasportate allo stato secco, polverulento oppure umido	V
S1-051	2	possono essere adottati metodi di imballaggio che necessitano dell'approvazione dell'autorità competente	V
S1-051	3	vanno rispettate le condizioni generali di imballaggio e le condizioni speciali di imballaggio indicate per ogni materia e oggetto esplosivo nell'apposita colonna della tabella A del capitolo 3.2 di RID/ADR	V
S1-052		Quali tipi di imballaggi possono essere utilizzati per il trasporto delle merci di classe 1?	
S1-052	1	In alcuni casi quelli marcati con la lettera "X"	V
S1-052	2	Quelli marcati con la lettera "Y"	V
S1-052	3	Quelli marcati con la lettera "Z" perché gli esplosivi non hanno un gruppo di imballaggio	F
S1-053		Quali tipi di imballaggi possono essere utilizzati per il trasporto delle merci di classe 1?	
S1-053	1	Gli imballaggi combinati	V
S1-053	2	I fusti metallici oppure di altri materiali autorizzati dal RID/ADR	V
S1-053	3	Le casse	V

S1-054		L'imballaggio di materie e oggetti esplosivi della classe 1 RID/ADR:	
S1-054	1	nel caso di Oggetti esplosivi n.a.s. con codice di classificazione 1.2F prevede l'adozione dell'istruzione di imballaggio P101 con disposizioni speciali di imballaggio PP68	F
S1-054	2	nel caso di Oggetti esplosivi n.a.s. con codice di classificazione 1.2L prevede l'adozione dell'istruzione di imballaggio P101 senza disposizioni speciali di imballaggio	V
S1-054	3	nel caso di UN 0492, Petardi per ferrovia, prevede l'adozione delle istruzioni di imballaggio P135 senza disposizioni speciali di imballaggio	V
S1-055		L'imballaggio di materie e oggetti esplosivi della classe 1 RID/ADR:	
S1-055	1	nel caso di Esatonale, prevede l'adozione dell'istruzione di imballaggio P112(b) senza disposizioni speciali di imballaggio	V
S1-055	2	nel caso di Oggetti esplosivi n.a.s. con codice di classificazione 1.2L prevede l'adozione dell'istruzione di imballaggio LP102 senza disposizioni speciali di imballaggio	F
S1-055	3	nel caso di Oggetti esplosivi n.a.s. con codice di classificazione 1.2L prevede l'adozione dell'istruzione di imballaggio P130 con disposizioni speciali di imballaggio PP76	F
S1-056		L'imballaggio di materie e oggetti esplosivi della classe 1 RID/ADR:	
S1-056	1	nel caso di Cariche propellenti con codice di classificazione 1.4C prevede l'adozione dell'istruzione di imballaggio P130 senza disposizioni speciali di imballaggio	F
S1-056	2	nel caso di Oggetti esplosivi n.a.s. con codice di classificazione 1.4F prevede l'adozione dell'istruzione di imballaggio LP101 con disposizioni speciali di imballaggio L2	F
S1-056	3	nel caso di UN 0161, Polvere senza fumo, prevede l'adozione dell'istruzione di imballaggio P114(b) con disposizioni speciali di imballaggio PP50 e PP52	V
S1-057		L'imballaggio di materie e oggetti esplosivi della classe 1 RID/ADR:	
S1-057	1	nel caso di Materie esplosive n.a.s. con codice di classificazione 1.1L prevede l'adozione dell'istruzione di imballaggio P101	V
S1-057	2	nel caso di Materie esplosive n.a.s. con codice di classificazione 1.3L prevede l'adozione dell'istruzione di imballaggio P101	V
S1-057	3	nel caso di Oggetti esplosivi n.a.s. con codice di classificazione 1.2L prevede l'adozione dell'istruzione di imballaggio P131	F
S1-058		L'imballaggio di materie e oggetti esplosivi della classe 1 RID/ADR:	
S1-058	1	nel caso di Fuochi pirotecnici, codice di classificazione 1.3G, prevede l'adozione dell'istruzione di imballaggio P135 senza disposizioni speciali di imballaggio	V
S1-058	2	nel caso di Propellente solido, codice di classificazione 1.1C, prevede l'adozione dell'istruzione di imballaggio P110(a) con disposizioni speciali di imballaggio PP48	F
S1-058	3	nel caso di Trinitrofenetolo, codice di classificazione 1.1D, prevede anche l'adozione dell'istruzione di imballaggio P112(b) senza disposizioni speciali di imballaggio	V
S1-059		L'imballaggio di materie e oggetti esplosivi della classe 1 RID/ADR:	
S1-059	1	nel caso di Fuochi pirotecnici, codice di classificazione 1.1G, prevede l'adozione dell'istruzione di imballaggio P135 senza disposizioni speciali di imballaggio	V
S1-059	2	nel caso di Oggetti piroforici, codice di classificazione 1.2L, prevede l'adozione dell'istruzione di imballaggio P141 senza disposizioni speciali di imballaggio	F
S1-059	3	nel caso di Propellente solido, codice di classificazione 1.1C, prevede l'adozione dell'istruzione di imballaggio P114 (b) senza disposizioni speciali di imballaggio	V
S1-060		La Nitrocellulosa non modificata o plastificata con meno del 18% (massa) di plastificante:	
S1-060	1	può essere trasportata secondo la istruzione di imballaggio P112a	F
S1-060	2	può essere trasportata secondo la istruzione di imballaggio P112c	F
S1-060	3	può essere trasportata secondo la istruzione di imballaggio P101	V
S1-061		La Polvere senza fumo, classificata 1.4C:	
S1-061	1	può essere trasportata in imballaggi metallici	F
S1-061	2	può essere trasportata in una cassa 4N	F
S1-061	3	può essere trasportata in una cassa di legno avente una chiusura metallica	V
S1-062		Il Nitrato di ammonio	
S1-062	1	può essere trasportato con la istruzione di imballaggio P112a	F
S1-062	2	può essere trasportato con la istruzione di imballaggio IBC100	V
S1-062	3	può essere trasportato con la istruzione di imballaggio P101	V
S1-063		Per il trasporto di Nitrato d'ammonio (1.1D) si possono utilizzare contenitori intermedi (IBC)?	
S1-063	1	No	F
S1-063	2	Sì, di tutti i tipi	F
S1-063	3	Sì, ma non metallici	V
S1-064		Sui colli di materie e/o oggetti esplosivi della classe 1:	
S1-064	1	deve essere sempre indicata la denominazione RID/ADR/ADN della materia o dell'oggetto esplosivo	V
S1-064	2	oltre all'etichettatura, devono essere riportate le iscrizioni del numero di identificazione ONU e una delle denominazioni della materia o dell'oggetto riportate nel RID/ADR/ADN	V
S1-064	3	si deve trovare sempre l'etichetta o le etichette prescritte per la materia o oggetto contenuta/o nell'imballaggio nonché il numero di identificazione ONU e la denominazione RID/ADR/ADN della materia o oggetto esplosivo	V
S1-065		L'etichettatura dei colli di materie e/o oggetti esplosivi della classe 1:	
S1-065	1	consente di capire a quale divisione appartiene la materia in essi contenuta	V
S1-065	2	può comprendere anche una seconda etichetta di pericolo modello n. 6.1 oppure n. 8	V

S1-065	3	può essere eseguita dallo speditore/mittente o dall'imballatore	V
S1-066		Cosa devono contenere le etichette di pericolo dei colli di materie e/o oggetti esplosivi della classe 1?	
S1-066	1	Il simbolo della bomba esplodente nella metà superiore con la lettera N del gruppo di compatibilità nella metà inferiore	F
S1-066	2	In alcuni casi nella metà inferiore dell'etichetta, la lettera N relativa al gruppo di compatibilità	V
S1-066	3	In alcuni casi, etichetta con bomba esplodente, il codice di classificazione posto nella metà inferiore	V
S1-067		L'etichetta di pericolo delle materie o oggetti appartenenti alle divisioni 1.4 - 1.5 - 1.6:	
S1-067	1	deve riportare solo il numero di divisione	F
S1-067	2	è rappresentata da una fiamma nera, posta nella metà superiore dell'etichetta, su fondo arancio	F
S1-067	3	non comprende il simbolo della bomba esplodente nera posta nella metà superiore, su fondo arancio	V
S1-068		L'etichetta di pericolo modello n. 1 può indicare:	
S1-068	1	materie e oggetti esplosivi appartenenti alle divisioni 1.1 - 1.2 - 1.3	V
S1-068	2	materie e oggetti esplosivi appartenenti alle divisioni 1.1 - 1.2 - 1.3 - 1.4 - 1.5 - 1.6	F
S1-068	3	materie e oggetti esplosivi delle divisioni più pericolose: 1.1 - 1.2 - 1.5	F
S1-069		L'etichetta di pericolo modello n. 1.4 può indicare:	
S1-069	1	materie e oggetti esplosivi appartenenti a una delle prime 4 divisioni della classe 1	F
S1-069	2	materie e oggetti esplosivi appartenenti alla classe 1, gruppo di compatibilità 4	F
S1-069	3	materie e oggetti esplosivi appartenenti alla divisione 1.4	V
S1-070		L'etichetta di pericolo modello n. 1.5 può indicare:	
S1-070	1	materie esplosive appartenenti a una delle prime 5 divisioni della classe 1	F
S1-070	2	materie esplosive appartenenti al gruppo di compatibilità 1.5	F
S1-070	3	materie esplosive appartenenti alla divisione 1.5	V
S1-071		L'etichetta di pericolo modello n. 1.6 può indicare:	
S1-071	1	oggetti esplosivi appartenenti a una delle prime 6 divisioni della classe 1	F
S1-071	2	oggetti esplosivi appartenenti alla classe 1, gruppo di compatibilità 6	F
S1-071	3	oggetti esplosivi appartenenti alla divisione 1.6	V
S1-072		L'imballaggio in comune di materie e oggetti della classe 1	
S1-072	1	è disciplinato da una specifica sezione del RID/ADR	V
S1-072	2	può essere consentito in base ai numeri di identificazione ONU delle materie e oggetti esplosivi	V
S1-072	3	quando è consentito, tiene conto anche dei gruppi di compatibilità	V
S1-073		Un carico in comune di materie e oggetti esplosivi di differenti divisioni della classe 1:	
S1-073	1	è sottoposto a specifiche prescrizioni	V
S1-073	2	se conforme ai divieti di carico in comune sullo stesso veicolo, può essere trasportato a condizione che venga trattato nella sua totalità come se appartenesse alla divisione più pericolosa	V
S1-073	3	se è composto da alcune particolari materie e oggetti esplosivi può essere necessario considerare l'intero carico come appartenente a una divisione più pericolosa	V
S1-074		Diversi colli contenenti esplosivi muniti di etichette conformi alle norme per la classe 1 possono essere caricati in comune sulla stessa unità di trasporto?	
S1-074	1	è sempre ammesso	F
S1-074	2	non ci sono prescrizioni sul carico in comune di esplosivi appartenenti a divisioni diverse	F
S1-074	3	solo quando espressamente consentito da un'apposita tabella in cui compaiono soltanto i gruppi di compatibilità	V
S1-075		I divieti di carico in comune di colli appartenenti a divisioni differenti della classe 1:	
S1-075	1	non riguardano tutte le materie esplosive, pertanto, in certi casi, è possibile caricare materie esplosive appartenenti a divisioni diverse	V
S1-075	2	riguardano soltanto le divisioni 1.1 - 1.2 - 1.3	F
S1-075	3	tengono conto anche dei gruppi di compatibilità	V
S1-076		Il carico in comune di colli contenenti materie e oggetti appartenenti a divisioni differenti della classe 1:	
S1-076	1	dipende dal gruppo di compatibilità	V
S1-076	2	si può effettuare sulla base della divisione di pericolo	F
S1-076	3	si può effettuare, secondo il gruppo di compatibilità, solo per le divisioni 1.4, 1.5 e 1.6	F
S1-077		Le disposizioni sul carico in comune di colli contenenti merci appartenenti a diverse divisioni della classe 1:	
S1-077	1	permettono il carico in comune di esplosivi contrassegnati dai codici di classificazione 1.1B e 1.1L	F
S1-077	2	permettono il carico in comune di esplosivi contrassegnati dai codici di classificazione 1.1C e 1.2D	V
S1-077	3	prevedono il divieto di carico in comune sullo stesso veicolo di esplosivi contrassegnati dai codici di classificazione 1.2C e 1.2F	V
S1-078		È permesso caricare in comune colli con etichetta di pericolo modello n. 1 e colli con etichetta di pericolo modello n. 3?	
S1-078	1	No	V
S1-078	2	Sì, in particolari casi	F
S1-078	3	Sì, sempre	F
S1-079		Il carico in comune di esplosivi (classe 1) del Gruppo di compatibilità B con liquidi infiammabili (classe 3) è:	
S1-079	1	ammesso	F

S1-079	2	soggetto ad autorizzazione rilasciata dall'autorità competente	F
S1-079	3	vietato	V
S1-080		Il carico in comune su uno stesso veicolo o container di Munizioni lacrimogene con carica di scoppio, carica di espulsione o carica propulsiva e derrate alimentari o oggetti di consumo:	
S1-080	1	è ammesso soltanto se vengono rispettate le condizioni di separazione dei colli nel vano di carico previste dal RID/ADR	V
S1-080	2	è sempre vietato	F
S1-080	3	per essere ammesso bisogna verificare le condizioni della disposizione speciale CV28 (ADR) o CW28 (RID)	V
S1-081		Un Esplosivo da mina di tipo C contenente clorati:	
S1-081	1	non può essere caricato in comune con Esplosivo da mina di tipo A	F
S1-081	2	può essere caricato in comune con Esplosivo da mina di tipo A	V
S1-081	3	può essere caricato in comune con Nitrato di ammonio	V
S1-082		L'Esplosivo da mina di tipo E (codice 1.5D):	
S1-082	1	può essere trasportato in cisterne RID/ADR	F
S1-082	2	può essere trasportato in cisterne mobili	V
S1-082	3	può essere trasportato in IBC	V
S1-083		Per determinare se è consentito il carico in comune tra colli contenenti materie di classe 1 che presentano dei pericoli secondari differenti tra loro, occorre considerare:	
S1-083	1	solo le etichette mod. 1, 1.4, 1.5, 1.6, senza tenere conto delle etichette dei pericoli secondari	V
S1-083	2	tutte le etichette tranne la etichetta mod. 1.4	F
S1-083	3	tutte le etichette, inclusa la compatibilità tra i pericoli secondari	F
S1-084		Tra quelli seguenti, quale è l'ordine corretto di pericolosità crescente (dalla meno pericolosa alla più pericolosa) delle differenti divisioni della classe 1:	
S1-084	1	1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6	F
S1-084	2	1.4, 1.6, 1.3, 1.2, 1.5, 1.1	V
S1-084	3	1.6, 1.5, 1.4, 1.3, 1.2, 1.1	F
S1-085		Se materie o oggetti esplosivi appartenenti a differenti divisioni sono trasportate in una stessa unità di trasporto, quali placche (grandi etichette di pericolo) devono essere esposte?	
S1-085	1	Solo quelle relative alla divisione più pericolosa, nell'ordine: 1.1 (la più pericolosa) - 1.5 - 1.2 - 1.3 - 1.6 - 1.4 (la meno pericolosa)	V
S1-085	2	Soltanto quelle relative ai gruppi di compatibilità più pericolosi, nell'ordine: A (il più pericoloso) - B - C - D - E - F - S (il meno pericoloso)	F
S1-085	3	Tutte le etichette che si riferiscono alle diverse divisioni	F
S1-086		La prova di essudazione, quando prevista da una disposizione speciale:	
S1-086	1	si applica agli esplosivi da mina di tipo B	F
S1-086	2	si applica agli esplosivi da mina di tipo C	F
S1-086	3	si applica agli esplosivi da mina di tipo D	F
S1-087		La prova di essudazione:	
S1-087	1	deve essere eseguita su tutti gli Esplosivi di tipo A	F
S1-087	2	deve essere eseguita su tutti gli esplosivi quale sia il tenore di esteri nitrici	F
S1-087	3	deve essere eseguita su gli esplosivi quando il tenore di esteri nitrici è superiore al 40%	V
S1-088		Cosa è la prova di Bergmann-Junk?	
S1-088	1	una prova per determinare le caratteristiche delle miscele di nitrocellulosa	V
S1-088	2	una prova per determinare la infiammabilità di un esplosivo da mina	F
S1-088	3	una prova per determinare la essudazione degli esplosivi da mina	F